

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы Городская клиническая больница им. С.П. Боткина Департамента здравоохранения города Москвы

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Операционный блок №4 Операционного блока №48</i>					
2209. Кастелянша	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях	Снижение вредности. Снижение вредности			
2210. Уборщик служебных помещений	Биологический: Мероприятия по снижению вредности биологического фактора не предусмотрены. В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях	Снижение вредности. Снижение вредности			
2205. Уборщик служебных помещений	Биологический: Мероприятия по снижению вредности биологического фактора не предусмотрены. В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях	Снижение вредности. Снижение вредности			

<i>Аптека</i>					
2233. Техник	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Московский городской координационный центр органного донорства</i>					
2240. Кастелянша	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях	Снижение вредности. Снижение вредности			
2241. Техник	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях	Снижение вредности. Снижение вредности			
<i>Выездная бригада по забору донорских органов</i>					
2243. Техник	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях	Снижение вредности. Снижение вредности			

2244. Техник	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях	Снижение вредности. Снижение вредности			
<i>Отделение экстракорпоральных методов лечения</i>					
2185. Кастелянша	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях	Снижение вредности. Снижение вредности			
<i>Операционный блок №1 Операционного блока №48</i>					
2204. Кастелянша	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях	Снижение вредности. Снижение вредности			
2211. Кастелянша	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях	Снижение вредности. Снижение вредности			

2212. Уборщик служебных помещений	Биологический: Мероприятия по снижению вредности биологического фактора не предусмотрены. В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях	Снижение вредности. Снижение вредности			
<i>Операционный блок №2 Операционного блока №48</i>					
2206. Кастелянша	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях	Снижение вредности. Снижение вредности			
2207. Уборщик служебных помещений	Биологический: Мероприятия по снижению вредности биологического фактора не предусмотрены. В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях	Снижение вредности. Снижение вредности			

<b>Отделение лечебной физкультуры</b>					
2224. Кастелянша	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях	Снижение вредности. Снижение вредности			
<b>Отделение переливания крови</b>					
3290. Техник	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях	Снижение вредности. Снижение вредности			
<b>Отделение ультразвуковой диагностики</b>					
2226. Кастелянша	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях	Снижение вредности. Снижение вредности			
2227. Техник	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях	Снижение вредности. Снижение вредности			

<i>Отделение функциональной диагностики</i>					
2228. Кастелянша	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях	Снижение вредности. Снижение вредности			
<i>Патологоанатомическое отделение</i>					
2238. Кастелянша	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях	Снижение вредности. Снижение вредности			
<i>Рентгеновское отделение</i>					
2220. Кастелянша	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях	Снижение вредности. Снижение вредности			
<i>Физиотерапевтическое отделение</i>					
2225. Кастелянша	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях	Снижение вредности. Снижение вредности			

2265. Техник	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях	Снижение вредности. Снижение вредности			
<i>Эндоскопическое отделение №1 Эндоскопического центра Боткинской больницы</i>					
2229. Кастелянша	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях	Снижение вредности. Снижение вредности			
<i>Централизованное стерилизационное отделение</i>					
2234. Кастелянша	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях	Снижение вредности. Снижение вредности			
<i>Московский городской офтальмологический центр</i>					

<i>Поликлиника</i>					
<i>Общеполыклинический штат</i>					
2259. Кастелянша	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях	Снижение вредности. Снижение вредности			
2260. Техник	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях	Снижение вредности. Снижение вредности			
<i>Офтальмологическое отделение №7</i>					
2267. Техник	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях	Снижение вредности. Снижение вредности			
<i>Диагностическое отделение №1</i>					
2266. Техник	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях	Снижение вредности. Снижение вредности			



<i>Поликлиническое отделение №1</i>					
2261. Техник	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях	Снижение вредности. Снижение вредности			
<i>Стационар кратковременного пребывания по профилю "Офтальмология"</i>					
2256. Техник	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях	Снижение вредности. Снижение вредности			
2257. Техник	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях	Снижение вредности. Снижение вредности			
<i>Стационар кратковременного пребывания №1</i>					
2167. Техник	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях	Снижение вредности. Снижение вредности			

2168. Техник	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях	Снижение вредности. Снижение вредности			
2169. Врач-уролог	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях	Снижение вредности. Снижение вредности			
2170. Врач-акушер-гинеколог	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях	Снижение вредности. Снижение вредности			
<i>Приемное отделение</i>					
2190. Кастелянша	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях	Снижение вредности. Снижение вредности			

2191. Техник	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях	Снижение вредности. Снижение вредности			
2192. Техник	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях	Снижение вредности. Снижение вредности			
2193. Техник	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях	Снижение вредности. Снижение вредности			
2194. Техник	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях	Снижение вредности. Снижение вредности			

2195. Техник	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях	Снижение вредности. Снижение вредности			
2196. Техник	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях	Снижение вредности. Снижение вредности			
2197. Техник	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях	Снижение вредности. Снижение вредности			
2198. Техник	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях	Снижение вредности. Снижение вредности			

2199. Техник	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях	Снижение вредности. Снижение вредности			
2200. Техник	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях	Снижение вредности. Снижение вредности			
2201. Техник	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях	Снижение вредности. Снижение вредности			
2202. Техник	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях	Снижение вредности. Снижение вредности			

2203. Техник	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях	Снижение вредности. Снижение вредности			
--------------	---	--	--	--	--

Дата составления: 18.11.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Зам. главного врача по медицинской части

(должность)



(подпись)

Багателья З.А.

(Ф.И.О.)


23 НОЯ 2021

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник планово-экономического отдела

(должность)



(подпись)

Тарасова И.В.

(Ф.И.О.)

23 НОЯ 2021

(дата)

Зам. главного врача по кадрам

(должность)



(подпись)

Брызгалова Н.А.

(Ф.И.О.)

23 НОЯ 2021

(дата)

Зам. главного врача по санитарно-эпидемиологическим вопросам

(должность)



(подпись)

Никитина Г.Ю.


(Ф.И.О.)

23 НОЯ 2021

(дата)

Руководитель службы охраны труда

(должность)



(подпись)

Брызгалова А.В.


(Ф.И.О.)

23 НОЯ 2021

(дата)

Председатель ППО

(должность)



(подпись)

Кондрашов О.В.

(Ф.И.О.)

23 НОЯ 2021

(дата)

Главная медицинская сестра

(должность)



(подпись)

Волкова Н.А.

(Ф.И.О.)

23 НОЯ 2021

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2890

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Кузьмина А.И.

(Ф.И.О.)

18.11.2021

(дата)